

I-2017

Grossist: CROSSBORDER INTERNATIONAL AB  
Phone: 0046-(0)8-590 77 660  
Email: [order@crossborderinternational.com](mailto:order@crossborderinternational.com)



# SIGN & DIGITAL

**WE** are e**X**perts in **films**

PRODUKTÜBERSICHT  
WERBETECHNIK & DIGITALDRUCK  
*PRODUCT OVERVIEW*  
*SIGN-MAKING & DIGITAL-PRINTING*

  
Made in Germany · [www.x-film.com](http://www.x-film.com)

  
CARTON**GRAF**

# Inhaltsverzeichnis

## Table of contents

	Seite
Digitaldruck-Medien	4 / 5
Digitaldruck / Glasdekor Spezialitäten	6 / 7
Glasdekorfolien / Transparente Folien	8 – 11
Dekorative- und Effektfolien <i>Decorative &amp; Reflective</i>	12 / 13
X-film / Cartongraf Produktfamilie	14
Lampenschirmfolien <i>JetLight</i>	15
Technische Folien	16 / 17
Farbfolien <i>XF5 Matt</i>	18 / 19
Farbfolien <i>XF3 Gloss</i>	20 / 21
Farbfolien <i>XF3 Matt</i>	22 / 23
Siebdruck	24 / 25

	Page
<i>Digital-Printing-Media</i>	4 / 5
<i>Digital-Printing / Glasdecor Specials</i>	6 / 7
<i>Glasdecor / Transparent Films</i>	8 – 11
<i>Decorative &amp; effect signmaking vinyls Decorative &amp; Reflective</i>	12 / 13
<i>X-film / Cartongraf product family</i>	14
<i>Lamp shade material JetLight</i>	15
<i>Technical Films</i>	16 / 17
<i>Premium Graphic Film XF5 Matt</i>	18 / 19
<i>Premium Graphic Film XF3 Gloss</i>	20 / 21
<i>Premium Graphic Film XF3 Matt</i>	22 / 23
<i>Screen Printing</i>	24 / 25

## Viele Folien, viele Farben – garantiert verfügbar

X-film bietet – speziell abgestimmt auf die Bedürfnisse der Werbetechnik/Lichtreklame und des Messebaus – ein breites Foliensortiment in verschiedensten Qualitäten, Farben und Ausführungen. Dadurch sind Ihnen keinerlei gestalterische Grenzen gesetzt und Sie können Grafik- und Gestaltungskonzepte ästhetisch und technisch bestmöglich umsetzen. Viele der X-film Farben und Mattierungen sind so nur bei uns erhältlich!

Das breite Spektrum hochmoderner Farbfolien (XF 3G (Gloss), XF 3M (Matt), XF 5, XF 5T (Transparent), ist für kurzfristige bis langfristige Haltbarkeiten ausgelegt und wird mit verschiedenen Klebern (permanent, semi permanent, ablösbar) angeboten. Abgerundet wird unser Angebot durch Dekor- und Effektfolien, Glasdekorfolien und Digitaldruckmedien sowie technische Folien für den Oberflächenschutz. Um uns optimal in Ihren Workflow einzubinden, bieten wir Ihnen schnelle Reaktionszeiten und bei einer Vielzahl von Produkten eine garantierte Verfügbarkeit ab Lager. Kundenoptimierte Losgrößen teils schon ab zehn Laufmeter!

## *Know-how and quality – "Made in Germany"*

*Founded as a manufacturer of book protection self-adhesive films in 1958. X-film GmbH, Germany, today is a leading, innovative manufacturer of high-quality self adhesive films with a well-known brand that provides high quality "Made in Germany" The world-wide export activities take around 50% of sales volume in over 50 countries through distributor network.*

*We offer a wide product range including digital printing media, sign making coloured films, glass decoration films, laminating films, application tapes and various products for special applications. Our office and production facilities are located in Lindlar, close to Cologne in Germany. The excellent reputation of X-film GmbH has been built by the high technical know-how of well-trained and motivated team, constant improvement of the Quality standards and strong focusing on research and development of innovative products.*

# Produktübersicht

## Product Overview



**JetreX**-Digitaldruck-Medien für Eco- / Mild- / Low-Solvent,  
Solvent- / UV- & Latex Tinten / Laminierfolien

**JetreX**-Digital-Printing-Media for Eco- / Mild- / Low-Solvent,  
Solvent- / UV- & Latex Inks / Laminating-film

Monomeres PVC / Monomeric Film								
Produkt Product	Beschreibung Description	Dicke Thickness	Haltbarkeit Durability	Farbe Colour	Klebstoff Adhesive	Abdeckmaterial Backing	Breite mm Width mm	Länge m Length m
<b>SILJET 80 BB</b>	Weich-PVC-Folie PVC Film	0.080 mm	3 Jahre 3 years	Weiß glänzend White gloss	Polyacrylat, permanent, transparent permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive	Spezialsilikonkarton 120 g/m <sup>2</sup> special clay-coated silicone paper 120 gsm	1.060 1.270 1.370 1.600	50
<b>SILJET 80 TR</b>	Weich-PVC-Folie PVC Film	0.080 mm	3 Jahre 3 years	Transparent glänzend Transparent gloss	Polyacrylat, permanent, transparent permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive	Spezialsilikonkarton 120 g/m <sup>2</sup> special clay-coated silicone paper 120 gsm	1.060 1.270 1.370 1.600	50
<b>SILJET 80 BO</b>	Weich-PVC-Folie PVC Film	0.080 mm	3 Jahre 3 years	Weiß matt White matt	Polyacrylat, permanent, transparent permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive	Spezialsilikonkarton 120 g/m <sup>2</sup> special clay-coated silicone paper 120 gsm	1.060 1.270 1.370 1.600	50
<b>SILJET 80 TO</b>	Weich-PVC-Folie PVC Film	0.080 mm	3 Jahre 3 years	Transparent matt Transparent matt	Polyacrylat, permanent, transparent permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive	Spezialsilikonkarton 120 g/m <sup>2</sup> special clay-coated silicone paper 120 gsm	1.060 1.270 1.370 1.600	50
<b>JETREX XF100-WGP</b>	Weich-PVC-Folie PVC Film	0.100 mm	3 Jahre 3 years	Weiß glänzend White gloss	Polyacrylat, permanent, transparent permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive	Spezialsilikonkarton 135 g/m <sup>2</sup> special clay-coated silicone paper 135 gsm	1.060 1.270 1.370 1.600	50
<b>JETREX XF100-TGP</b>	Weich-PVC-Folie PVC Film	0.100 mm	3 Jahre 3 years	Transparent glänzend Transparent gloss	Polyacrylat, permanent, transparent permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive	Spezialsilikonkarton 135 g/m <sup>2</sup> special clay-coated silicone paper 135 gsm	1.060 1.370 1.600	50
<b>JETREX XF100-WMP</b>	Weich-PVC-Folie PVC Film	0.100 mm	3 Jahre 3 years	Weiß matt White matt	Polyacrylat, permanent, transparent permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive	Spezialsilikonkarton 135 g/m <sup>2</sup> special clay-coated silicone paper 135 gsm	1.060 1.370 1.600	50
<b>JETREX XF100-TMP</b>	Weich-PVC-Folie PVC Film	0.100 mm	3 Jahre 3 years	Transparent matt Transparent matt	Polyacrylat, permanent, transparent permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive	Spezialsilikonkarton 135 g/m <sup>2</sup> special clay-coated silicone paper 135 gsm	1.060 1.370 1.600	50
<b>JETREX XF100-WGR</b>	Weich-PVC-Folie PVC Film	0.100 mm	3 Jahre 3 years	Weiß glänzend White gloss	Polyacrylat, permanent, transparent permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive	Spezialsilikonkarton 135 g/m <sup>2</sup> special clay-coated silicone paper 135 gsm	1.060 1.370 1.600	50
<b>JETREX XF100-WGPG</b>	Weich-PVC-Folie PVC Film	0.100 mm	3 Jahre 3 years	Weiß glänzend White gloss	Polyacrylat, permanent, grau eingefärbt permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive	Spezialsilikonkarton 135 g/m <sup>2</sup> special clay-coated silicone paper 135 gsm	1.060 1.370 1.600	50
<b>JETREX XF100-WMPG</b>	Weich-PVC-Folie PVC Film	0.100 mm	3 Jahre 3 years	Weiß matt White matt	Polyacrylat, permanent, grau eingefärbt permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive	Spezialsilikonkarton 135 g/m <sup>2</sup> special clay-coated silicone paper 135 gsm	1.060 1.370 1.600	50
<b>JETREX XF180-WGR</b>	Weich-PVC-Folie PVC Film	0.180 mm	3 Jahre 3 years	Weiß glänzend White gloss	Polyacrylat, ablösbar, transparent removable clear, pressure-sensitive acrylic adhesive	Spezialsilikonkarton 135 g/m <sup>2</sup> special clay-coated silicone paper 135 gsm	1.370	50
<b>JETREX XF180-WMR</b>	Weich-PVC-Folie PVC Film	0.180 mm	3 Jahre 3 years	Weiß matt White matt	Polyacrylat, ablösbar, transparent removable clear, pressure-sensitive acrylic adhesive	Spezialsilikonkarton 135 g/m <sup>2</sup> special clay-coated silicone paper 135 gsm	1.370	50

## Monomeres PVC Blockout-Folie / Monomeric Film Blockout

Produkt Product	Beschreibung Description	Dicke Thickness	Haltbarkeit Durability	Farbe Colour	Klebstoff Adhesive	Abdeckmaterial Backing	Breite mm Width mm	Länge m Length m
<b>JETREX XF100-WGR-B</b>	Weich-PVC-Folie (hochopak) PVC Film high-opak	0.100 mm	3 Jahre 3 years	Weiß glänzend White gloss	Polyacrylat, ablösbar, transparent removable clear, pressure- sensitive acrylic adhesive	Spezialsilikonkarton 135 g/m <sup>2</sup> special clay-coated silicone paper 135 gsm	1.060 1.370 1.600	50
<b>JETREX XF100-WMR-B</b>	Weich-PVC-Folie (hochopak) PVC Film high-opak	0.100 mm	3 Jahre 3 years	Weiß matt White matt	Polyacrylat, ablösbar, transparent removable clear, pressure- sensitive acrylic adhesive	Spezialsilikonkarton 135 g/m <sup>2</sup> special clay-coated silicone paper 135 gsm	1.060 1.370 1.600	50

## Polymeres PVC / Polymeric Film

Produkt Product	Beschreibung Description	Dicke Thickness	Haltbarkeit Durability	Farbe Colour	Klebstoff Adhesive	Abdeckmaterial Backing	Breite mm Width mm	Länge m Length m
<b>JETREX XF80P-WGPG</b>	Polymere Weich-PVC-Folie PVC Film	0.080 mm	5 Jahre 5 years	Weiß glänzend White gloss	Polyacrylat, permanent grau eingefärbt permanent grey, pressure- sensitive acrylic adhesive	beidseitig PE-versie- geltes Spezialabdeck- papier 120 g/m <sup>2</sup> 2-sided PE-sealed special silicone paper 120 gsm	1.060 1.370 1.600	50
<b>JETREX XF60P-TGP</b>	Polymere Weich-PVC-Folie PVC Film	0.060 mm	5 Jahre 5 years	Transparent glänzend Transparent Gloss	Polyacrylat, Permanent, transparent permanent clear, pressure- sensitive acrylic adhesive	Spezialsilikonkarton 135 g/m <sup>2</sup> special clay-coated silicone paper 135 gsm	1.060 1.370 1.600	50
<b>JETREX XF80P-WGPG/EL</b>	Polymere Weich-PVC-Folie PVC Film	0.080 mm	5 Jahre 5 years	Weiß glänzend White gloss	Polyacrylat, permanent, grau eingefärbt permanent grey, pressure- sensitive acrylic adhesive	Spezialabdeck- papier mit Easy-Liner Luftkanaltechnologie für blasenfreie Trocken- verklebung 160 g/m <sup>2</sup> embossed, 2-sided PE coated special paper with our Easy Liner technology 160 gsm	1.060 1.370 1.600	50

## Laminierfolien / Laminating Film



Produkt Product	Beschreibung Description	Dicke Thickness	Haltbarkeit Durability	Farbe Colour	Klebstoff Adhesive	Abdeckmaterial Backing	Breite mm Width mm	Länge m Length m
<b>Jetlam TG</b>	Weich-PVC-Folie PVC Film	0.070 mm	3 Jahre 3 years	Transparent glänzend Transparent gloss	Polyacrylat, permanent, transparent permanent clear, pressure- sensitive acrylic adhesive	Spezialsilikonpapier 85 g/m <sup>2</sup> clay coated silicone paper 85 gsm	1.060 1.370 1.600	50
<b>Jetlam TM</b>	Weich-PVC-Folie PVC Film	0.070 mm	3 Jahre 3 years	Transparent matt Transparent Matt	Polyacrylat, permanent, transparent permanent clear, pressure- sensitive acrylic adhesive	Spezialsilikonpapier 85 g/m <sup>2</sup> clay coated silicone paper 85 gsm	1.060 1.370 1.600	50
<b>Polylam TG</b>	Polymere Weich- PVC-Folie PVC Film	0.060 mm	5 Jahre 5 years	Transparent glänzend Transparent gloss	Polyacrylat- kleber, permanent, trans- parent permanent clear, pressure- sensitive acrylic adhesive	Spezialsilikonkarton 120 g/m <sup>2</sup> special clay-coated silicone paper 140 gsm	1.060 1.370 1.600	50
<b>O-FST 100 – FLOOR GRAPHICS</b>	Transparent matte, genarb- te PVC-Folie, Rutschhemmung- zertifikat: R9 embossed soft-calendereed monomeric PVC film, certified slip resistance: R9	0.100 mm	–	Transparent matt Transparent matt	Polyacrylat, permanent, transparent permanent clear, pressure- sensitive acrylic adhesive	Spezialsilikonpapier 85 g/m <sup>2</sup> clay coated silicone paper 85 gsm	1.060 1.370	50
<b>O-FTG 36 ANTI-GRAFFITI</b>	Transparent hochglänzende PVDF-Folie, hoher UVA / UVB-Schutz PVDF Gloss, Anti- Graffiti Film High Grade, UVA / UVB- Protection	0.036 mm	5 Jahre 5 years	Transparent hochglänzend Transparent high gloss	Polyacrylat, permanent, transparent permanent clear, pressure- sensitive acrylic adhesive	transparentes PET-Abdeck transparent PET-Liner	1.260	50
<b>O-FTM 140 ANTI-GRAFFITI</b>	Transparent matte PP-Folie, Anti-Graffiti Transparent, matt PP-Film Anti-Graffiti	0.140 mm	–	Transparent matt Transparent matt	Polyacrylat, permanent, transparent permanent clear, pressure- sensitive acrylic adhesive	transparentes PET-Abdeck transparent PET-Liner	1.260	25 50

## One way vision



Produkt Product	Beschreibung Description	Dicke Thickness	Haltbarkeit Durability	Farbe Colour	Klebstoff Adhesive	Abdeckmaterial Backing	Breite mm Width mm	Länge m Length m
<b>Silmagic</b>	Weich-PVC-Folie (weiß / schwarz) mit Microlöchern von 1.5 mm Durch- messer PVC Film white/black with micro-perforation	0.150 mm	1 Jahr 1 year	Weiß glänzend Rückseite schwarz White gloss- Backside black	Polyacrylatkleber, ablösbar, transparent removable clear, pressure- sensitive acrylic adhesive	Spezialsilikonkarton, 140 g/m <sup>2</sup> special silicone paper 140 gsm	1.370	50

# Produktübersicht

## Product Overview

D-GFGlass		Glasdekoration / Glasdecoration						
Produkt Product	Beschreibung Description	Dicke Thickness	Haltbarkeit Durability	Farbe Colour	Klebstoff Adhesive	Abdeckmaterial Backing	Breite mm Width mm	Länge m Length m
<b>D-GF SABLÉ 100</b>	Weich-PVC-Folie, monomer <i>Monomeric calandered glass etched film</i>	0.080 mm	3–5 Jahre 3–5 years	100 Sablé	ablösbar <i>removable</i>	beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier 120 g/m <sup>2</sup> <i>2-sided PE-sealed special silicone paper 120 gsm</i>	630 1.260	25 50
<b>D-GF Etched Glass 202</b>	Weich-PVC-Folie, polymer, Glasdekor <i>High performance polymeric, calen- dered glass etched film</i>	0.080 mm	5–7 Jahre 5–7 years	202 Etched Glass	Polyacrylat, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure- sensitive acrylic adhesive</i>	beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier 120 g/m <sup>2</sup> <i>2-sided PE-sealed special silicone paper 120 gsm</i>	1.240	50
<b>D-GF Etched Glass 202 EASY-LINER</b> 	Weich-PVC-Folie, polymer, Glasdekor <i>High performance polymeric, calen- dered glass etched film</i>	0.080 mm	5–7 Jahre 5–7 years	202 Etched Glass	Polyacrylat, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure- sensitive acrylic adhesive</i>	Spezialabdeckpapier mit Easy-Liner Luftkanaltechnolo- gie für blasenfreie Trockenverklebung 160 g/m <sup>2</sup> <i>embossed, 2-sided PE coated special paper with our Easy Liner technology 160 gsm</i>	1.240	50
<b>D-GF Frosted Glass 203</b>	Weich-PVC-Folie, polymer, Glasdekor <i>High performance polymeric, calen- dered glass etched film</i>	0.080 mm	5–7 Jahre 5–7 years	203 Frosted Glass	Polyacrylat, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure- sensitive acrylic adhesive</i>	beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier 120 g/m <sup>2</sup> <i>2-sided PE-sealed special silicone paper 120 gsm</i>	1.240	50
<b>D-GF Glacier 206</b>	Weich-PVC-Folie, polymer, Glasdekor <i>High performance polymeric, calen- dered glass etched film</i>	0.080 mm	5–7 Jahre 5–7 years	206 Glacier	Polyacrylat, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure- sensitive acrylic adhesive</i>	beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier 120 g/m <sup>2</sup> <i>2-sided PE-sealed special silicone paper 120 gsm</i>	1.240	50
<b>D-GF Glacier 206 EASY-LINER</b> 	Weich-PVC-Folie, polymer, Glasdekor <i>High performance polymeric, calen- dered glass etched film</i>	0.080 mm	5–7 Jahre 5–7 years	206 Glacier	Polyacrylat, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure- sensitive acrylic adhesive</i>	Spezialabdeckpapier mit Easy-Liner 160 gsm <i>embossed, 2-sided PE coated special paper with our Easy Liner technology</i>	1.240	50
<b>D-GF Crystal Silver 208</b>	Weich-PVC-Folie, polymer, Glasdekor <i>High performance polymeric, calen- dered glass etched film</i>	0.060 mm	5 Jahre 5 years	208 Silber <i>Silver</i>	Polyacrylat, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure- sensitive acrylic adhesive</i>	beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier 120 g/m <sup>2</sup> <i>2-sided PE-sealed special silicone paper 120 gsm</i>	1.250	50

## Spezialitäten / Specials


Produkt <i>Product</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Dicke <i>Thickness</i>	Haltbarkeit <i>Durability</i>	Farbe <i>Colour</i>	Klebstoff <i>Adhesive</i>	Abdeckmaterial <i>Backing</i>	Breite mm <i>Width mm</i>	Länge m <i>Length m</i>
<b>Silverjet</b>	Weich-PVC-Folie, metallisiert <i>PVC Film, metallized</i>	0.080 mm	2 Jahre <i>2 years</i>	Silber <i>Silver</i>	Polyacrylat, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive</i>	Spezialsilikonkarton 140 g/m <sup>2</sup> <i>special clay-coated silicone paper 140 gsm</i>	1.000	25 50
<b>Goldjet</b>	Weich-PVC-Folie, metallisiert <i>PVC Film metallized</i>	0.080 mm	2 Jahre <i>2 years</i>	Gold <i>Gold</i>	Polyacrylat, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive</i>	Spezialsilikonkarton 140 g/m <sup>2</sup> <i>special clay-coated silicone paper 140 gsm</i>	1.000	25 50
<b>Silgraf A</b>	Hart-PVC, geprägte Oberfläche <i>Rigid PVC, embossed</i>	0.250 mm	2 Jahre <i>2 years</i>	Silber matt <i>Silver matt</i>	Polyacrylat, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive</i>	Spezialsilikonkarton 140 g/m <sup>2</sup> <i>special clay-coated silicone paper 140 gsm</i>	1.000	25 50
<b>Silblack</b>	Hart-PVC, geprägte Oberfläche <i>Rigid PVC, embossed</i>	0.240 mm	2 Jahre <i>2 years</i>	Schwarz <i>Black</i>	Polyacrylat, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive</i>	Spezialsilikonkarton 140 g/m <sup>2</sup> <i>special clay-coated silicone paper 140 gsm</i>	1.000	25 50
<b>JETREX-DMXD SILBER GLÄNZEND</b>	Hochglänzender, beständiger Metall-PVC Verbund <i>High gloss durable-metal-PVC Sandwich</i>	0.075 mm	5 Jahre <i>5 years</i>	Silber glänzend <i>Silver gloss</i>	Polyacrylat, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive</i>	beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier 120 g/m <sup>2</sup> <i>2-sided PE-sealed special silicone paper 120 gsm</i>	630 1.260	25 50
<b>JETREX-DMXD SILBER GEBÜRSTET</b>	Hochglänzender, beständiger Metall-PVC Verbund <i>High gloss durable-metal-PVC Sandwich</i>	0.075 mm	5 Jahre <i>5 years</i>	Silber gebürstet <i>Silver brushed</i>	Polyacrylat, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive</i>	beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier 120 g/m <sup>2</sup> <i>2-sided PE-sealed special silicone paper 120 gsm</i>	630 1.260	25 50
<b>JETREX-DMXD GOLD GLÄNZEND</b>	Hochglänzender, beständiger Metall-PVC Verbund <i>High gloss durable-metal-PVC Sandwich</i>	0.075 mm	5 Jahre <i>5 years</i>	Gold glänzend <i>Gold gloss</i>	Polyacrylat, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive</i>	beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier 120 g/m <sup>2</sup> <i>2-sided PE-sealed special silicone paper 120 gsm</i>	630 1.260	25 50
<b>JETREX-DMXD GOLD GEBÜRSTET</b>	Hochglänzender, beständiger Metall-PVC Verbund <i>High gloss durable-metal-PVC Sandwich</i>	0.075 mm	5 Jahre <i>5 years</i>	Gold gebürstet <i>Gold brushed</i>	Polyacrylat, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive</i>	beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier 120 g/m <sup>2</sup> <i>2-sided PE-sealed special silicone paper 120 gsm</i>	630 1.260	25 50
<b>JETREX-VOID Seal &amp; Safe SILBER</b>	Sicherheits-Polyester Folie mit Rautenmuster im Klebstofffilm (top-coated) <i>Polyester security film with destructible adhesive pattern</i>	0.050 mm	–	Silber <i>Silver</i>	Polyacrylat, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive</i>	beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier 120 g/m <sup>2</sup> <i>2-sided PE-sealed special silicone paper 120 gsm</i>	500 1.000	20
<b>JETREX-DMX SILBER GLÄNZEND</b> 	hochglänzende, spiegelähnliche Polyesterfolie mit Top Coat <i>High gloss, mirror-like and top-coated polyester film</i>	0.050 mm	–	Silber glänzend <i>Silver gloss</i>	Polyacrylat, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive</i>	Spezialabdeckpapier mit Easy-Liner Luftkanaltechnologie <i>embossed, 2-sided PE coated special paper with our Easy Liner technology 160 gsm</i>	500 1.000	25 50
<b>JETREX-DMX GOLD GLÄNZEND</b> 	hochglänzende, spiegelähnliche Polyesterfolie mit Top Coat <i>High gloss, mirror-like and top-coated polyester film</i>	0.050 mm	–	Gold glänzend <i>Gold gloss</i>	Polyacrylat, permanent, transparent <i>permanent clear, pressure-sensitive acrylic adhesive</i>	Spezialabdeckpapier mit Easy-Liner Luftkanaltechnologie <i>embossed, 2-sided PE coated special paper with our Easy Liner technology 160 gsm</i>	500 1.000	25 50

# D-GFGlass


Glasdekorfolien / Glass-Decoration Vinyls

## Classic Line


DGF 100




DGF 202  
DGF 202 EL




DGF 203



DGF 206  
DGF 206 EL



DGF 208



## Colour Line – Translucent

DGF 17



DGF 08



DGF 41




DGF 10



DGF 47



DGF 16




DGF 43




DGF 12



DGF 44



DGF 29





# D-GFGlassColour

Farbige Glasdekorfolien / Coloured Glass-Decoration Vinyls

## Colour Line – Transparent

(ehemals XF5T / formerly XF5T)

**5234**  
Mittelgelb  
Medium Yellow



**5247**  
Gelbgrün  
Yellow Green



**5217**  
Dunkelgelb  
Dark Yellow



**5216**  
Minzgrün  
Mint Green



**5208**  
Hellorange  
Light Orange



**5207**  
Hellblau  
Bright Blue



**5241**  
Zinoberröt  
Vermilion Red



**5243**  
Lichtblau  
Light Blue



**5221**  
Verkehrsrot  
Traffic Red



**5223**  
Mittelblau  
Medium Blue



**5231**  
Purpurrot  
Purpur Red



**5212**  
Dunkelblau  
Dark Blue



**5210**  
Karminrot  
Carmine Red



**5244**  
Dunkelbraun  
Dark Brown



**5230**  
Fuchsia  
Fuchsia



**5219**  
Grau  
Grey



**5248**  
Violett  
Violet



**5229**  
Dunkelgrau  
Dark Grey



## Specials

**DECOREX**  
**D-MX 300 EL**  
Silber glänzend  
Silver gloss

Easy Liner



**DECOREX**  
**D-MX 302 EL**  
Gold glänzend  
Gold gloss

Easy Liner



**DECOREX**  
**D-MX 303 EL**  
Kupfer glänzend  
Copper gloss

Easy Liner



**DECOREX**  
**D-MXC 301**  
Silber matt  
Silver matt

Easy Liner



**DECOREX**  
**D-MXC 304**  
Gold matt  
Gold matt

Easy Liner



**DECOREX**  
**D-MXD 500**  
Silber glänzend  
Silver gloss




**DECOREX**  
**D-MXD 502**  
Gold glänzend  
Gold gloss





**DECOREX**  
**D-MXD 550**  
Silber gebürstet  
Silver brushed



**DECOREX**  
**D-MXD 552**  
Gold gebürstet  
Gold brushed



## Classic Line

Produkt Product	Eigenschaften Characteristics	Dicke Thickness	Haltbarkeit Durability	Klebstoff Adhesive	Breite mm Width mm	Länge m Length m
D-GF SABLÉ 100	Monomer / Monomeric	0.080 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	ablösbar / removable	630 / 1.260	25 / 50
D-GF Etched Glass 202	Polymer / Polymeric	0.080 mm	5–7 Jahre / 5–7 years	permanent	620 / 1.240	25 / 50
D-GF Etched Glass 202 	Polymer / Polymeric	0.080 mm	5–7 Jahre / 5–7 years	permanent	620 / 1.240	25 / 50
D-GF Frosted Glass 203	Polymer / Polymeric	0.080 mm	5–7 Jahre / 5–7 years	permanent	620 / 1.240	25 / 50
D-GF Glacier Glass 206	Polymer / Polymeric	0.080 mm	5–7 Jahre / 5–7 years	permanent	620 / 1.240	25 / 50
D-GF Glacier Glass 206 	Polymer / Polymeric	0.080 mm	5–7 Jahre / 5–7 years	permanent	620 / 1.240	25 / 50
D-GF Crystal Silver 208	Polymer / Polymeric	0.060 mm	5 Jahre / 5 years	permanent	625 / 1.250	25 / 50






## Colour Line – Translucent


Produkt Product	Eigenschaften Characteristics	Dicke Thickness	Haltbarkeit Durability	Klebstoff Adhesive	Breite mm Width mm	Länge m Length m
DGF 17 Dunkelgelb / Dark Yellow	Monomer / Monomeric	0.180 mm	5 Jahre / 5 years	permanent	1.220	10 / 25 / 50
DGF 08 Hellorange / Lightorange	Monomer / Monomeric	0.180 mm	5 Jahre / 5 years	permanent	1.220	10 / 25 / 50
DGF 41 Zinnoberrot / Vermilion Red	Monomer / Monomeric	0.180 mm	5 Jahre / 5 years	permanent	1.220	10 / 25 / 50
DGF 10 Karminrot / Carmine Red	Monomer / Monomeric	0.180 mm	5 Jahre / 5 years	permanent	1.220	10 / 25 / 50
DGF 47 Gelbgrün / Yellow Green	Monomer / Monomeric	0.180 mm	5 Jahre / 5 years	permanent	1.220	10 / 25 / 50
DGF 16 Minzgrün / Mint Green	Monomer / Monomeric	0.180 mm	5 Jahre / 5 years	permanent	1.220	10 / 25 / 50
DGF 43 Lichtblau / Light Blue	Monomer / Monomeric	0.180 mm	5 Jahre / 5 years	permanent	1.220	10 / 25 / 50
DGF 12 Dunkelblau / Dark Blue	Monomer / Monomeric	0.180 mm	5 Jahre / 5 years	permanent	1.220	10 / 25 / 50
DGF 44 Dunkelbraun / Dark Brown	Monomer / Monomeric	0.180 mm	5 Jahre / 5 years	permanent	1.220	10 / 25 / 50
DGF 29 Dunkelgrau / Dark Grey	Monomer / Monomeric	0.180 mm	5 Jahre / 5 years	permanent	1.220	10 / 25 / 50

## Colour Line – Transparent

Produkt Product	Eigenschaften Characteristics	Dicke Thickness	Haltbarkeit Durability	Klebstoff Adhesive	Breite mm Width mm	Länge m Length m
5234 Mittelgelb / Medium Yellow	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
5217 Dunkelgelb / Dark Yellow	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
5208 Hellorange / Lightorange	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
5241 Zinnoberrot / Vermilion Red	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
5221 Verkehrsrot / Traffic Red	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
5231 Purpurot / Purpur Red	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
5210 Karminrot / Carmine Red	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
5230 Fuchsia / Fuchsia	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
5248 Violett / Violet	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
5247 Gelbgrün / Yellow Green	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
5216 Minzgrün / Mint Green	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
5207 Hellblau / Bright Blue	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
5243 Lichtblau / Light Blue	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
5223 Mittelblau / Medium Blue	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
5212 Dunkelblau / Dark Blue	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
5244 Dunkelbraun / Dark Brown	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
5219 Grau / Grey	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
5229 Dunkelgrau / Dark Grey	Monomer / Monomeric	0.090 mm	3–5 Jahre / 3–5 years	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50

## Specials

Produkt Product	Eigenschaften Characteristics	Dicke Thickness	Haltbarkeit Durability	Klebstoff Adhesive	Breite mm Width mm	Länge m Length m
D-MX 300 EL Silber glänzend / Silver gloss 	Polyester	0.050 mm	–	permanent	500 / 1.000	10 / 25 / 50
D-MX 302 EL Gold glänzend / Gold gloss 	Polyester	0.050 mm	–	permanent	500 / 1.000	10 / 25 / 50
D-MX 303 EL Kupfer glänzend / Copper gloss 	Polyester	0.050 mm	–	permanent	500 / 1.000	10 / 25 / 50
D-MXC 301 Silber matt / Silver matt 	Verbundfolie PVC/PET	0.140 mm	2 Jahre / 2 years	permanent	500 / 1.000	10 / 25 / 50
D-MXC 304 Gold matt / Gold matt 	Verbundfolie PVC/PET	0.140 mm	2 Jahre / 2 years	permanent	500 / 1.000	10 / 25 / 50
D-MXD 500 Silber glänzend / Silver gloss	Metall-PVC-Verbund	0.075 mm	5 Jahre / 5 years	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
D-MXD 502 Gold glänzend / Gold gloss	Metall-PVC-Verbund	0.075 mm	5 Jahre / 5 years	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
D-MXD 550 Silber gebürstet / Silver brushed	Metall-PVC-Verbund	0.075 mm	5 Jahre / 5 years	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50
D-MXD 552 Gold gebürstet / Gold brushed	Metall-PVC-Verbund	0.075 mm	5 Jahre / 5 years	permanent	630 / 1.260	10 / 25 / 50



- 1 Halbfertigwarenlager  
*1 semi-finished stock*
- 2 Farbige Selbstklebefolien  
*2 coloured self-adhesive film (vinyl)*
- 3 Beschichtungsanlage  
*3 Coating Line*
- 4 Clear on clear Laminat  
*4 Clear on clear Lamination film*
- 5 Fensterdekor aus der Decorex Serie  
*5 Decorex Series for window decoration*

# Decorative & Reflective

## Dekorative- & Effektfolien / Decorative & signmaking vinyls

Dekorative & Effektfolien, die Ihre Anwendung zu etwas ganz Besonderem machen  
*Speciality, decorative & effect signmaking vinyls for exceptional applications*

**XF3 3300**  
 Silber  
 Silver



**DECOREX  
 D-MXD 500**  
 Silber glänzend  
 Silver gloss



**DECOREX  
 D-LX 54**  
 Neon Gelb  
 Neon Yellow



**XF3 3302**  
 Gold  
 Gold



**DECOREX  
 D-MXD 502**  
 Gold glänzend  
 Gold gloss



**DECOREX  
 D-LX 58**  
 Neon Orange  
 Neon Orange



**DECOREX  
 D-MX 300 EL**  
 Silber glänzend  
 Silver gloss



**Easy Liner**

**DECOREX  
 D-MXD 550**  
 Silber gebürstet  
 Silver brushed



**DECOREX  
 D-LX 51**  
 Neon Rot  
 Neon Red




**DECOREX  
 D-MX 302 EL**  
 Gold glänzend  
 Gold gloss



**Easy Liner**

**DECOREX  
 D-MXD 552**  
 Gold gebürstet  
 Gold brushed



**DECOREX  
 D-LX 50**  
 Neon Pink  
 Neon Pink



**DECOREX  
 D-MX 303 EL**  
 Kupfer glänzend  
 Copper gloss



**Easy Liner**

**DECOREX  
 D-MX 200**  
 Silber glänzend  
 Silver gloss



**D-LC  
 Luminescente  
 CLASS A**



**DECOREX  
 D-MXC 301**  
 Silber matt  
 Silver matt



**Easy Liner**

**DECOREX  
 D-MX 201**  
 Silber matt  
 Silver matt



**D-LC  
 Luminescente  
 CLASS B**



**DECOREX  
 D-MXC 304**  
 Gold matt  
 Gold matt



**Easy Liner**

**DECOREX  
 D-MX 202**  
 Gold glänzend  
 Gold gloss








**D-LC  
 Luminescente  
 CLASS C**



# Decorative & Reflective

## Dekorative- & Effektfolien / Decorative & signmaking vinyls

Dekorative & Effektfolien, die Ihre Anwendung zu etwas ganz Besonderem machen  
*Speciality, decorative & effect signmaking vinyls for exceptional applications*

Decorative & Reflective						
Produkt <i>Product</i>	Eigenschaften <i>Characteristics</i>	Dicke <i>Thickness</i>	Haltbarkeit <i>Durability</i>	Klebstoff <i>Adhesive</i>	Breite mm <i>Width mm</i>	Länge m <i>Length m</i>
XF3 METALLIC 3300 Gloss Silber / <i>Silver</i>	PVC monomer <i>PVC monomeric</i>	0.075 mm	2 Jahre <i>2 years</i>	permanent	630 1.260	10 25 50
XF3 METALLIC 3302 Gloss Gold / <i>Gold</i>	PVC monomer <i>PVC monomeric</i>	0.075 mm	2 Jahre <i>2 years</i>	permanent	630 1.260	10 25 50
D-MX 300 EL Silber Glänzend / <i>Silver Gloss</i>	 Polyester	0.050 mm	–	permanent	500 1.000	10 25 50
D-MX 302 EL Gold Glänzend / <i>Gold Gloss</i>	 Polyester	0.050 mm	–	permanent	500 1.000	10 25 50
D-MX 303 EL Kupfer Glänzend / <i>Copper Gloss</i>	 Polyester	0.050 mm	–	permanent	500 1.000	10 25 50
D-MXC 301 Silber Matt / <i>Silver Matt</i>	 Verbundfolie PVC <i>PET</i>	0.140 mm	2 Jahre <i>2 years</i>	permanent	500 1.000	10 25 50
D-MXC 304 Gold Matt / <i>Gold Matt</i>	 Verbundfolie PVC <i>PET</i>	0.140 mm	2 Jahre <i>2 years</i>	permanent	500 1.000	10 25 50
D-MXD 500 Silber Glänzend / <i>Silver Gloss</i>	Metall-PVC-Verbund	0.075 mm	5 Jahre <i>5 years</i>	permanent	630 1.260	10 25 50
D-MXD 502 Gold Glänzend / <i>Gold Gloss</i>	Metall-PVC-Verbund	0.075 mm	5 Jahre <i>5 years</i>	permanent	630 1.260	10 25 50
D-MXD 550 Silber Gebürstet / <i>Silver Brushed</i>	Metall-PVC-Verbund	0.075 mm	5 Jahre <i>5 years</i>	permanent	630 1.260	10 25 50
D-MXD 552 Gold Gebürstet / <i>Gold Brushed</i>	Metall-PVC-Verbund	0.075 mm	5 Jahre <i>5 years</i>	permanent	630 1.260	10 25 50
D-MX 200 Silber Glänzend / <i>Silver Gloss</i>	Polyester	0.023 mm	–	permanent	1.400	25 50
D-MX 201 Silber Matt / <i>Silver Matt</i>	Polyester	0.023 mm	–	permanent	1.400	25 50
D-MX 202 Gold Glänzend / <i>Gold Gloss</i>	Polyester	0.023 mm	–	permanent	1.400	25 50
D-LX 54 Neon Gelb / <i>Neon Yellow</i>	PVC monomer <i>PVC monomeric</i>	0.120 mm	–	permanent	630 1.260	10 25 50
D-LX 58 Neon Orange / <i>Neon Orange</i>	PVC monomer <i>PVC monomeric</i>	0.120 mm	–	permanent	630 1.260	10 25 50
D-LX 51 Neon Rot / <i>Neon Red</i>	PVC monomer <i>PVC monomeric</i>	0.120 mm	–	permanent	630 1.260	10 25 50
D-LX 50 Neon Pink / <i>Neon Pink</i>	PVC monomer <i>PVC monomeric</i>	0.120 mm	–	permanent	630 1.260	10 25 50
D-LC Luminescente CLASS A	Acrylic Material	0.280 mm	6 Jahre <i>6 years</i>	permanent	1.220	10 25
D-LC Luminescente CLASS B	Acrylic Material	0.320 mm	6 Jahre <i>6 years</i>	permanent	1.220	10 25
D-LC Luminescente CLASS C	Acrylic Material	0.425 mm	6 Jahre <i>6 years</i>	permanent	1.220	10 25

Selbstklebefolien

Digitaldruck-Medien

Etikettenlamine



X-film® – innovatives Unternehmen und einer der internationalen Marktführer.

Zu unserem umfassenden Standardprogramm gehören verschiedenste Folien, Farben, Dekore, Abdeckmaterialien und Kleber, sowie individualisierte Spezialanwendungen.

Mit unseren Produkten setzen Sie Grafik- und Gestaltungskonzepte ästhetisch und technisch bestmöglich um.

Finden Sie stets das für Sie Passende in unserem umfangreichen Sortiment:

**JetreX**

Digitaldruck- & Siebdruck-Medien

**D-GFGlass**

Glasdekorfolien

**CouveX**

Doming

**JetLau**

Druckschutzfolien

**JetLight**

Lampenschirmfolien

**XF5 Matt**

**XF3 Matt**

**XF3 Gloss**

Farbfolien

**DecoreX**

Dekorative- & Effektfolien

**MouteX**

Doppelseitig klebende Folien, Schablonenfolien & Sandstrahlfolien

**ProteX**

Buch-, Landkarten- & Dokumentenschutzfolien

**OfficeLine**

Tafel- & Whiteboardfolien

### Lampenschirmfolien / Lamp shade material





Selbstklebende Materialien <i>Self-adhesive materials</i>	Klebstoff <i>Adhesive</i>	Abdeckmaterial <i>Backing</i>	Länge m <i>Length m</i>	Breite mm <i>Width mm</i>
Hart PVC weiß 350 µm / <i>Rigid PVC white 350 µm</i>	stark haftender permanenter Kleber / <i>high tack permanent adhesive</i>	transparente PE-Abdeckung mit roten Karos / <i>PE clear Plaid</i>	25	1.200
Hart PVC weiß 300 µm / <i>Rigid PVC white 300 µm</i>	stark haftender permanenter Kleber / <i>high tack permanent adhesive</i>	transparente PE-Abdeckung mit roten Karos / <i>PE clear Plaid</i>	25	1.200
Hart PET glasklar 300 µm / <i>Rigid PET clear 300 µm</i>	stark haftender permanenter Kleber / <i>high tack permanent adhesive</i>	transparente PE-Abdeckung mit roten Karos / <i>PE clear Plaid</i>	25	1.200
Hart PVC weiß B1 / <i>Rigid PVC white B1</i>	stark haftender permanenter Kleber / <i>high tack permanent adhesive</i>	transparente PE-Abdeckung mit roten Karos / <i>PE clear Plaid</i>	25	1.200
Hart PET glasklar / GOLD* <i>Rigid PET clear / GOLD*</i>	stark haftender permanenter Kleber / <i>high tack permanent adhesive</i>	transparente PE-Abdeckung mit roten Karos / <i>PE clear Plaid</i>	25	1.200

\* Alle diese Qualitäten sind auch in Silber verfügbar! / All these qualities are also available in Silver!  
Weitere Farbkombinationen möglich! / Further colour combinations are possible!







Nicht klebende Materialien <i>Non-adhesive materials</i>	Länge m <i>Length m</i>	Breite mm <i>Width mm</i>
Hart-PVC weiß 300 µm / <i>Rigid PVC white 300 µm</i>	50	1.220
Hart-PVC weiß 350 µm / <i>Rigid PVC white 350 µm</i>	50	1.220
Hart-PET clear 300 µm / <i>Rigid PET clear 300 µm</i>	50	1.220
Hart-PET klar / GOLD* / Weiss Matt <i>Rigid PET clear / GOLD* / White Matt</i>	25	1.200
Hart-PET klar / GOLD* / Schwarz Matt <i>Rigid PET clear / GOLD* / Black Matt</i>	25	1.200
Hart-PET klar / GOLD* / Weiss Glänzend <i>Rigid PET clear / GOLD* / White Gloss</i>	25	1.200
Hart-PET klar / GOLD* / Schwarz Glänzend <i>Rigid PET clear / GOLD* / Black Gloss</i>	25	1.200
Hart-PVC weiß B1 zertifiziert / GOLD <i>Rigid PVC white B1 certified / GOLD</i>	25	1.200
Hart PVC weiß matt 300 µm / Silber Gebürstet <i>Rigid PVC white matt 300 µm / Silver Brushed</i>	25	1.200
Hart PET klar / Silber Gebürstet (beidseitig) <i>Rigid PET clear / Silver Brushed (both sides)</i>	25	1.200
Hart PET klar / Silber / Gold Gebürstet <i>Rigid PET clear / Silver / Gold Brushed</i>	25	1.200

\* Alle diese Qualitäten sind auch in Silber verfügbar! / All these qualities are also available in Silver!  
Weitere Farbkombinationen möglich! / Further colour combinations are possible!

## Technische Folien / Technical Films

Produkt Product	Eigenschaften Characteristics	Dicke Thickness	Farbe Colour	Klebstoff Adhesive	Abdeckmaterial Backing	Breite mm Width mm	Länge m Length m
 <b>DX 1</b>	Transparente, monomere doppel-seitig klebende Mountingfolie, Standardklebkraft <i>Transparent double-sided adhesive PVC mounting film. Standard-tack</i>	0.070 mm	transparent	Polyacrylat, permanent, transparent	Papierabdeck, blaues PE-Abdeck <i>PE-coated special paper &amp; light blue PE backing</i>	255 510 630 1.020 1.260	10 25 50
 <b>DX 2</b>	Transparente, monomere doppel-seitig klebende Mountingfolie, hohe Klebkraft <i>Transparent double-sided adhesive PVC mounting film. High-tack – improved adhesion</i>	0.070 mm	transparent	Polyacrylat, permanent, High Tack, transparent	Papierabdeck, weißes PE-Abdeck <i>PE-coated special paper &amp; white PE backing</i>	255 510 630 1.020 1.260	10 25 50
 <b>DX 3</b>	Transparente, monomere doppel-seitig klebende Mountingfolie, 1. Seite permanent / 2. Seite ablösbar <i>Transparent double-sided adhesive PVC mounting film. 1. side permanent / 2. side removable High-tack – improved adhesion</i>	0.070 mm	transparent	Polyacrylat, permanent / Polyacrylat, ablösbar <i>Polyacrylat, permanent / Polyacrylat, removable</i>	Papierabdeck, transparentes PE-Abdeck mit roten Karolinien <i>PE-coated special paper &amp; transparent PE backing with red squares</i>	600 1.200	10 25 50
 <b>DA / 40</b>	Transparente PET Folie, doppelseitig klebend <i>Transparent PET (polyester) mounting/laminating film</i>	0.012 mm	transparent	Polyacrylat, permanent, transparent	2x Papierabdeck <i>2x side paper backing</i>	1.000	50 100 250


## Hochwertige, selbstklebende Tafelfolien / Blackboard Films

Produkt Product	Eigenschaften Characteristics	Produkt Product	Eigenschaften Characteristics	Breite mm Width mm	Länge m Length m
 <b>TF-G 400</b>	Beschriftung mit Kreide und Flüssigkreide <i>Blackboard Film for classic chalk and liquid chalk</i>	 <b>TF-G 430</b>	Beschriftung mit Kreide und Flüssigkreide <i>Blackboard Film for classic chalk and liquid chalk</i>	630 1.260	10 25 50
 <b>TF-S 415</b>	Beschriftung mit Kreide und Flüssigkreide <i>Blackboard Film for classic chalk and liquid chalk</i>	 <b>TF-R 440</b>	Beschriftung mit Kreide und Flüssigkreide <i>Blackboard Film for classic chalk and liquid chalk</i>	630 1.260	10 25 50
 <b>TF-B 420</b>	Beschriftung mit Kreide und Flüssigkreide <i>Blackboard Film for classic chalk and liquid chalk</i>	 <b>TF-P 450</b>	Beschriftung mit Kreide und Flüssigkreide <i>Blackboard Film for classic chalk and liquid chalk</i>	630 1.260	10 25 50

## Kratzfeste, selbstklebende Whiteboardfolien / Whiteboard Films Clearboard



Produkt Product	Eigenschaften Characteristics	Breite mm Width mm	Länge m Length m
 <b>XB-WG</b>  <b>Clear CB</b>  <b>XB-Green</b>  <b>XB-Blue</b>  <b>XB-Grey</b>	<b>Whiteboardfolien / Whiteboardfilms</b> Für den individuellen Einsatz. Ob für Seminarräume, Besprechungszimmer, Küchen oder Kinderzimmer. <i>For individual declinations. Use it in conference-rooms, kitchen and childrens-rooms.</i> Mit allen Whiteboard-Markern beschreibbar. <i>Writeable with all whiteboard-Markers</i>	1.260	25 50
	* weitere Farben auf Anfrage erhältlich * more colours on request		

## Schablonenfolien / Masking Film

Produkt Product	Eigenschaften Characteristics	Dicke Thickness	Farbe Colour	Klebstoff Adhesive	Abdeckmaterial Backing	Breite mm Width mm	Länge m Length m
 <b>Silmask 80</b>	Polymere Weich-PVC-Folie für glatte und gewölbte Untergründe <i>PVC Film for smooth and curved surfaces</i>	0.080 mm	transluzent blau <i>translucent blue</i>	Polyacrylatkleber, ablösbar <i>removable</i>	Spezialsilikonkarton 140 g / m <sup>2</sup> <i>Specialsiliconcarton 140 gsm</i>	1.260	50



## Sandstrahlfolien / Sand-Blasting-Film

Produkt Product	Eigenschaften Characteristics	Dicke Thickness	Farbe Colour	Klebstoff Adhesive	Abdeckmaterial Backing	Breite mm Width mm	Länge m Length m
 Silsand SBF235	Geprägte, opake PVC-Folie für mittlere Strahliefen <i>PVC, white embossed for medium application</i>	0.235 mm	Weiß <i>White</i>	Polyacrylatkleber, ablösbar, transparent <i>Polyacrylatadhesive, removable, transparent</i>	beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier 120 g/m <sup>2</sup> <i>2-sided PE-sealed special silicone paper 120 gsm</i>	1.260	10/25/50
 Silsand SBF335	Geprägte, opake PVC-Folie für hohe Strahliefen <i>PVC, light-Grey embossed for deep works on Stone</i>	0.335 mm	Hellgrau <i>Lightgrey</i>	Polyacrylatkleber, ablösbar, transparent <i>Polyacrylatadhesive, removable, transparent</i>	beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier 120 g/m <sup>2</sup> <i>2-sided PE-sealed special silicone paper 120 gsm</i>	1.260	10/25/50

## Schutzfolien / Protection Film

Produkt Product	Eigenschaften Characteristics	Dicke Thickness	Farbe Colour	Klebstoff Adhesive	Abdeckmaterial Backing	Breite mm Width mm	Länge m Length m
PROTEX SX	Dokumentenschutzfolie PVC <i>document covering</i>	0.070 mm	transparent glänzend <i>transparent gloss</i>	Polyacrylat, permanent, transparent	Silikonpapier 63 g/m <sup>2</sup> , blaue Karolinien	600 1.200	10/25/50
PROTEX CLA	Buchschutzfolie PVC <i>book covering</i>	0.080 mm	transparent glänzend <i>transparent gloss</i>	Polyacrylat, permanent, transparent	Silikonpapier 63 g/m <sup>2</sup> , grüne Karolinien	600 1.200	10/25/50
PROTEX CLAM	Buchschutzfolie PVC <i>book covering</i>	0.080 mm	transparent matt <i>transparent matt</i>	Polyacrylat, permanent, transparent	Silikonpapier 63 g/m <sup>2</sup> , grüne Karolinien	600 1.200	10/25/50
PROTEX PXP	Kartenschutzfolie PVC <i>landscape covering</i>	0.080 mm	transparent glänzend <i>transparent gloss</i>	Polyacrylat, permanent, transparent	Silikonpapier 63 g/m <sup>2</sup> , grüne Karolinien	600 1.200	10/25/50
PROTEX PXMP	Kartenschutzfolie PVC <i>landscape covering</i>	0.080 mm	transparent matt <i>transparent matt</i>	Polyacrylat, permanent, transparent	Silikonpapier 63 g/m <sup>2</sup> , grüne Karolinien	600 1.200	10/25/50
MONTEX AZ	Airbrush Film	0.080 mm	transparent matt <i>transparent matt</i>	Polyacrylat, niedrige Klebkraft <i>low Tack</i>	Silikonpapier 63 g/m <sup>2</sup> , grüne Karolinien	630 1.260	5/10/25/50

## MONTEX ZP Zeichenpapier / Drawing Paper

Produkt Product	Eigenschaften Characteristics	Dicke Thickness	Farbe Colour	Klebstoff Adhesive	Abdeckmaterial Backing	Breite mm Width mm	Länge m Length m
MONTEX ZP Zeichenpapier	nicht klebendes, opak matt weißes Zeichenpapier <i>non-adhesive opaque matt drawing paper</i>	0.080 mm	weiß <i>white</i>			1.220	100

## Übertragungsfolien / Application Tape

Produkt Product	Eigenschaften Characteristics	Dicke Thickness	Farbe Colour	Klebstoff Adhesive	Abdeckmaterial Backing	Breite mm Width mm	Länge m Length m
MONTEX FT-MS	Genarbtetes, wiederverwendbares PVC-Application Tape <i>Application tape with embossed finish, high dimensional stability</i>	0.120 mm	transparent matt <i>transparent matt</i>	Polyacrylat, ablösbar, transparent, Standard-Klebkraft <i>Polyacrylat, removable, transparent, Standard adhesion</i>	Spezialsilikonpapier, grünes Wechselkaro, 63 g/m <sup>2</sup> <i>Specialsiliconpaper, green squares, 63 gsm</i>	510 610 1.020 1.220	10 25 50
MONTEX FT-ML	Genarbtetes, wiederverwendbares PVC-Application Tape <i>Application tape with embossed finish, high dimensional stability</i>	0.120 mm	hellblau, transparent glänzend <i>Light Blue, transparent, gloss</i>	Polyacrylat, ablösbar, transparent, niedrige Klebkraft <i>Polyacrylat, removable, transparent</i>	Spezialsilikonpapier, grünes Wechselkaro, 63 g/m <sup>2</sup> <i>Specialsiliconpaper, green squares, 63 gsm</i>	510 610 1.020 1.220	10 25 50
MONTEX FT 66	Genarbtetes, Polypropylen-Application Tape <i>Application tape; high dimensional stability, excellent lay-flat properties</i>	0.140 mm	transparent <i>transparent</i>	Polyacrylat, ablösbar, transparent <i>Polyacrylat, removable, transparent</i>	ohne Abdeckung (auf sich selbst gewickelt) <i>without coverage (self wound)</i>	1.220	100
MONTEX ÜF	Übertragungsfolie PVC-Application-Tape	0.080 mm	transparent matt <i>transparent matt</i>	Polyacrylat, ablösbar, transparent <i>Polyacrylat, removable, transparent</i>	Spezialsilikonpapier, grünes Wechselkaro, 63 g/m <sup>2</sup> <i>Specialsiliconpaper, green squares, 63 gsm</i>	500 1.000	10 25 50
MONTEX X-film Tape	Imprägniertes Papier <i>Semi transparent transfer Paper</i>	0.110 mm	weiß <i>white</i>	Polyacrylat, ablösbar, transparent <i>Polyacrylat, removable, transparent</i>	ohne Abdeckung (auf sich selbst gewickelt) <i>without coverage (self wound)</i>	1.220	100

# XF5 Matt



Opak-matte, monomere Messebauqualität\* /  
Opaque matt, monomeric exhibition quality\*

 <b>5015</b> Schwarz Black ~RAL 9005	 <b>5062</b> Signalrot Signal Red ~RAL 3001	 <b>5006</b> Hellgrün Light Green ~HKS 66	 <b>5050</b> Prozessblau Process Blue	 <b>5045</b> Dunkelbeige Dark Beige
 <b>5016</b> Weiß White ~RAL 9010	 <b>5051</b> Karmirotn Carmine Red ~RAL 3002 ~HKS 15	 <b>5065</b> Blattgrün Leaf Green ~RAL 6018 ~HKS 65	 <b>5027</b> Himmelblau Sky Blue ~RAL 5015	 <b>5025</b> Beige Beige ~RAL 1001
 <b>5060</b> Gelb Yellow ~HKS 2	 <b>5010</b> Feuerrot Soft Red ~RAL 3000 ~HKS 16	 <b>5042</b> Maigrün May Green	 <b>5003</b> Blau Blue ~HKS 44	 <b>5031</b> Lehmbraun Clay Brown ~RAL 8003
 <b>5004</b> Rapsgelb Canola Yellow ~RAL 1021	 <b>5020</b> Bordeauxrot Wine Red ~RAL 4004	 <b>5002</b> Grün Green ~HKS 54	 <b>5053</b> Enzianblau Gentian Blue ~RAL 5010	 <b>5030</b> Mahagonibraun Mahogany Brown ~RAL 8016 ~HKS 77
 <b>5044</b> Signalgelb Signal Yellow ~RAL 1003 ~HKS 4	 <b>5063</b> Purpurrot Purple Red ~RAL 3004 ~HKS 18	 <b>5067</b> Minzgrün Mint Green ~RAL 6029	 <b>5071</b> Signalblau Signal Blue ~RAL 5005	 <b>5040</b> Dunkelbraun Dark Brown
 <b>5024</b> Narzissengelb Daffodil Yellow ~RAL 1007	 <b>5048</b> Hellrosa Light Pink ~RAL 3015	 <b>5036</b> Laubgrün Forest Green	 <b>5072</b> Reflexblau Reflex Blue	 <b>5049</b> Lichtgrau Light Grey ~RAL 7035
 <b>5038</b> Orangebraun Orange Brown	 <b>5018</b> Televiolett Tele Magenta ~RAL 4010 ~HKS 26	 <b>5011</b> Moosgrün Moss Green ~RAL 6005	 <b>5073</b> Ultramarinblau Ultramarine Blue ~RAL 5002	 <b>5009</b> Verkehrsgrau Traffic Grey ~RAL 7042 ~HKS 95
 <b>5028</b> Pastellorange Pastel Orange ~RAL 2003 ~HKS 7	 <b>5058</b> Blaulila Blue Lilac ~RAL 4005	 <b>5069</b> Türkis Turquoise	 <b>5057</b> Nachtblau Midnight Blue ~RAL 5022	 <b>5019</b> Basaltgrau Basalt Grey ~RAL 7012 ~HKS 93
 <b>5008</b> Reinorange Pure Orange ~RAL 2004 ~HKS 8	 <b>5059</b> Violett Violet	 <b>5070</b> Petrol Petrol	 <b>5012</b> Saphirblau Sapphire Blue ~RAL 5003 ~HKS 41	 <b>5029</b> Anthrazit Anthracite
 <b>5061</b> Blutorange Blood Orange ~RAL 2002 ~HKS 14	 <b>5064</b> Dunkelviolet Dark Violet ~HKS 36	 <b>5056</b> Türkisblau Turquoise Blue ~RAL 5018	 <b>5074</b> Stahlblau Steel Blue ~RAL 5011	 <b>5100</b> Transparent Clear
 <b>5001</b> Verkehrsrot Traffic Red ~RAL 3020	 <b>5026</b> Gelbgrün Yellow Green	 <b>5007</b> Lichtblau Light Blue ~RAL 5012	 <b>5032</b> Hellelfenbein Light Ivory ~RAL 1015	

**NORMEX**  
Unveränderte Premium-Qualität und Verarbeitungseigenschaften wie bei  
unsere**NORMEX D-CUM**  
Unchanged **NORMEX D-CUM** quality standard & reliability

Abmessungen / Available dimensions 630 mm/1260 mm x 10 m/25 m/50 m

Unsere RAL und HKS Farbangaben sind unverbindliche Orientierungshilfen und entsprechen nur annäherungsweise den jeweiligen Fabrtönen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.  
Our RAL and HKS colour references are non-binding guidelines they only approximately reflect the particular original colour values. No responsibility is taken for the accuracy of the references.


\* auch für Wandtattoos / also for Wall Tattoos

# XF5 Matt

Opak-matte, monomere Messebauqualität\* /  
*Opaque matt, monomeric exhibition quality\**

Produkteigenschaften / Product Features	
<b>Materialstärke (Folie) / Caliper (face film)</b>	100 µm (4 mil)
<b>Obermaterial / Face film</b>	Opak-matte, monomer weichgemachte PVC-Folie (kalandriert) <i>Opaque-matt, monomeric vinyl film (calendered)</i>
<b>Klebstoff / Adhesive</b>	Ablösbarer, lösemittelfreier druckaktivierbarer Acrylat-Klebstoff <i>Removable clear, solvent-free pressure-sensitive acrylic adhesive</i>
<b>Klebkraft / Adhesive strength</b>	≥ 7 N/25 mm, nach FINAT/FTM1 (24 h) ≥ 7 N/25 mm, acc. to FINAT/FTM1 (24 h)
<b>Abdeckpapier / Release liner</b>	120 g/m <sup>2</sup> beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier mit grünen Karolinien für einfaches Verarbeiten und Positionieren <i>120 gsm 2-sided PE-sealed special silicone paper with green-squared print for easy processing and positioning</i>
<b>Haltbarkeit im Außeneinsatz / Outdoor durability</b>	Bis zu 5 Jahre <i>Up to 5 years</i>
<b>Verklebetemperatur / Application temperature</b>	mind. +10 °C <i>min. +10 °C (+50 °F)</i>
<b>Geeignete Untergründe* / Suitable substrates*</b>	Flache, ebene Untergründe; Oberflächen wie (lackierter) Stahl, Glas, Lacke, Acryl, Aluminium, Tapete (ausreichende Trocknung, mind. 2 Wochen!) ... <i>Flat and smooth surfaces; substrates like (painted) steel, glass, paint, acrylic, aluminium, wall paper (sufficient drying time, min. 2 weeks!) ...</i>
<b>Anwendungsgebiete / Applications</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschriftungs- und Kaschierfolie auf Messen und Ausstellungen</li> <li>• Dekorationsfolie für vielfältige Indoor-Applikationen (z. B. Wandtattoos)</li> <li>• Auch für dekorative Werbeschriftungen im Außenbereich einsetzbar</li> <li>• <i>Exhibition displays/signs</i></li> <li>• <i>Decorative film for various indoor and outdoor applications</i></li> <li>• <i>Interior design (including wall art/wall tattoos)</i></li> <li>• <i>Decorative signs, panels &amp; logos</i></li> </ul>
<b>Besonderheiten / Special features</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Farbdeckung</li> <li>• Große Farbauswahl</li> <li>• Reflexionsarme Oberfläche / elegantes Oberflächenfinish</li> <li>• Ablösbarer Acrylat-Klebstoff für einfaches Entfernen der Folie</li> <li>• Schwerentflammbarkeitszertifikat: B1 (DIN 4102)</li> <li>• <i>Excellent coverage</i></li> <li>• <i>Wide variety of colours</i></li> <li>• <i>Premium matt finish (inhibits undesired reflection)</i></li> <li>• <i>Removable acrylic adhesive for easy removability of the film</i></li> <li>• <i>Non-flammable acc. to DIN 4102 B1</i></li> </ul>

## WANDTATTOO / WALL TATTOO



\* auch für Wandtattoos / also for Wall Tattoos

# XF3 Gloss



Opak-glänzende, monomere Farbfolien/  
Opaque gloss, monomeric colour vinyls

 <b>3630</b> Schwefelgelb <i>Sulphur Yellow</i> ~RAL 1016 ~HKS 2	 <b>3650</b> Purpurrot <i>Purple Red</i> ~RAL 3004 ~HKS 18	 <b>3690</b> Signalblau <i>Signal Blue</i> ~RAL 5005	 <b>3666</b> Moosgrün <i>Moss Green</i> ~RAL 6005	 <b>3620</b> Verkehrsweiss <i>Traffic White</i> ~RAL 9016
 <b>3631</b> Zinkgelb <i>Zinc Yellow</i> ~RAL 1018 ~HKS 3	 <b>3653</b> Mittelrosa <i>Medium Pink</i>	 <b>3695</b> Enzianblau <i>Gentian Blue</i> ~RAL 5010	 <b>3800</b> Hellelfenbein <i>Light Ivory</i> ~RAL 1015	 <b>3610</b> Verkehrsschwarz <i>Traffic Black</i> ~RAL 9017
 <b>3632</b> Signalgelb <i>Signal Yellow</i> ~RAL 1003 ~HKS 5	 <b>3654</b> Televiolett <i>Tele Magenta</i> ~RAL 4010 ~HKS 26	 <b>3686</b> Brillantblau <i>Brilliant Blue</i>	 <b>3801</b> Ockerorange <i>Ochre Orange</i> ~HKS 72	 <b>3600</b> Transparent <i>Clear</i>
 <b>3633</b> Dahliengelb <i>Dahlia Yellow</i> ~RAL 1033	 <b>3655</b> Signalviolett <i>Signal Violet</i> ~RAL 4008 ~HKS 29	 <b>3696</b> Ultramarinblau <i>Ultramarine Blue</i> ~RAL 5002 ~HKS 42	 <b>3802</b> Lehm Braun <i>Clay Brown</i> ~RAL 8003 ~HKS 74	
 <b>3641</b> Hellrotorange <i>Bright Red Orange</i> ~RAL 2008 ~HKS 8	 <b>3656</b> Blauviolett <i>Blue Violet</i> ~HKS 37	 <b>3697</b> Kobaltblau <i>Cobalt Blue</i> ~RAL 5013	 <b>3803</b> Mahagonibraun <i>Mahogany Brown</i> ~RAL 8016 ~HKS 77	
 <b>3642</b> Verkehrsorange <i>Traffic Orange</i> ~RAL 2009 ~HKS 10	 <b>3657</b> Mint <i>Mint</i>	 <b>3661</b> Hellgrün <i>Light Green</i>	 <b>3700</b> Achatgrau <i>Agate Grey</i> ~RAL 7038	
 <b>3640</b> Verkehrsrot <i>Traffic Red</i> ~RAL 3020 ~HKS 14	 <b>3691</b> Hellblau <i>Bright Blue</i>	 <b>3662</b> Gelbgrün <i>Yellow Green</i> ~RAL 6018 ~HKS 65	 <b>3710</b> Mausgrau <i>Mouse Grey</i> ~RAL 7005 ~HKS 96	
 <b>3643</b> Glutrot <i>Glowing Red</i>	 <b>3692</b> Olympiablau <i>Olympic Blue</i>	 <b>3663</b> Maigrün <i>May Green</i>	 <b>3720</b> Basaltgrau <i>Basalt Grey</i> ~RAL 7012	
 <b>3644</b> Signalrot <i>Signal Red</i> ~RAL 3001	 <b>3693</b> Lichtblau <i>Light Blue</i> ~RAL 5012	 <b>3664</b> Grün <i>Green</i> ~HKS 54	 <b>3300</b> Silber <i>Silver</i>	
 <b>3645</b> Rubinrot <i>Ruby Red</i> ~RAL 3003 ~HKS 16	 <b>3694</b> Mittelblau <i>Medium Blue</i>	 <b>3665</b> Minzgrün <i>Mint Green</i> ~RAL 6029	 <b>3302</b> Gold <i>Gold</i>	

Abmessungen / Available dimensions 630 mm/1260 mm x 10 m/25 m/50 m

Unsere RAL und HKS Farbangaben sind unverbindliche Orientierungshilfen und entsprechen nur annäherungsweise den jeweiligen Fabrtönen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.  
Our RAL and HKS colour references are non-binding guidelines they only approximately reflect the particular original colour values. No responsibility is taken for the accuracy of the references.

# XF3 Gloss

Opak-glänzende, monomere Farbfolien /  
Opaque gloss, monomeric colour vinyls

Produkteigenschaften / Product Features	
<b>Materialstärke (Folie) / Caliper (face film)</b>	75 µm (3 mil)
<b>Obermaterial</b> <i>Face film</i>	Monomer weichgemachte, opak-glänzende PVC-Folie (kalandriert) <i>Monomeric, calendered opaque gloss PVC film</i>
<b>Klebstoff</b> <i>Adhesive</i>	Permanenter, lösemittelfreier Acrylat-Klebstoff <i>Permanent clear, solvent-free acrylic adhesive</i>
<b>Klebkraft</b> <i>Adhesive strength</i>	≥ 15 N/25mm, nach FINAT/FTM1 (24 h) ≥ 15 N/25mm, acc. to FINAT/FTM1 (24 h)
<b>Abdeckpapier</b> <i>Release liner</i>	120 g/m <sup>2</sup> Spezial-Kraftabdeckpapier mit blauen Karolinien für einfaches Verarbeiten und Positionieren <i>120 gsm special clay-coated silicone kraft paper with blue-squared print for easy processing and positioning</i>
<b>Haltbarkeit im Außeneinsatz</b> <i>Outdoor durability</i>	3–5 Jahre (Farbe) / bis zu 2 Jahre (Metallic) 3–5 years (colours) / up to 2 years (metallic)
<b>Verklebetemperatur</b> <i>Application temperature</i>	mind. +10 °C <i>min. +10 °C (+50 °F)</i>
<b>Geeignete Untergründe*</b> <i>Suitable substrates*</i>	Flache, ebene Untergründe; Oberflächen wie (lackierter) Stahl, Glas, Lacke, Acryl, Aluminium <i>Flat and smooth surfaces; Substrates like (painted) steel, glass, paint, acrylic, aluminium</i>
<b>Anwendungsgebiete</b> <i>Applications</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurz- bis mittelfristige Promotion- / Werbebeschriftungen im Innen- und Außenbereich</li> <li>• Beschriftungen von Fahrzeugen und Glasflächen</li> <li>• Produktkennzeichnungen</li> <li>• Corporate Design Schilder, Leitsysteme, Logos und Embleme</li> <li>• <i>Individual design solutions indoors and outdoors Effective and decorative lettering</i></li> <li>• <i>signage on vehicles and glass surfaces</i></li> <li>• <i>Product identification</i></li> <li>• <i>Corporate Design / Signs and fascias, Road Traffic Management Signage, logos and labels</i></li> </ul>
<b>Besonderheiten</b> <i>Special features</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Farbdeckung</li> <li>• Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis</li> <li>• Schwerentflammbarkeitszertifikat: B1 (DIN 4102)</li> <li>• <i>High opacity</i></li> <li>• <i>Excellent price-performance ratio (value for money)</i></li> <li>• <i>Non-flammable acc. to DIN 4102 B1</i></li> </ul>
<p>* WICHTIGER HINWEIS: Die Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung unserer Folien befreit den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Von einer Verklebung auf wasserbasierten Lacken muss die Verträglichkeit getestet werden, da vereinzelt Wechselwirkungen zwischen Lack und Klebstoff auftreten können (Trübung, Reliefbildung).</p> <p>* IMPORTANT INFORMATION: Due to the vast number of possible influences when processing our products, our knowledge and experience shall not release the user from doing his/her own checks and testing. Prior to application onto a water-based paint/varnish, compatibility has to be tested by the user to avoid any damage to the painted/lacquered surface and negative interaction between surface and adhesive (colour change/deformities).</p>	

# XF3 Matt



Opak-matte, monomere Messebauqualität\* /  
Opaque matt, monomeric exhibition quality\*

	<b>3615</b> Schwarz <i>Black</i> ~RAL 9005		<b>3651</b> Karmिनrot <i>Carmine Red</i> ~RAL 3002 ~HKS 15		<b>3642</b> Maigrün <i>May Green</i>		<b>3653</b> Enzianblau <i>Gentian Blue</i> ~RAL 5010		<b>3609</b> Verkehrsgrau <i>Traffic Grey</i> ~RAL 7042 ~HKS 95
	<b>3616</b> Weiß <i>White</i> ~RAL 9010		<b>3610</b> Feuerrot <i>Soft Red</i> ~RAL 3000 ~HKS 16		<b>3602</b> Grün <i>Green</i> ~HKS 54		<b>3671</b> Signalblau <i>Signal Blue</i> ~RAL 5005		<b>3619</b> Basaltgrau <i>Basalt Grey</i> ~RAL 7012 ~HKS 93
	<b>3660</b> Gelb <i>Yellow</i> ~HKS 2		<b>3663</b> Purpurrot <i>Purple Red</i> ~RAL 3004 ~HKS 18		<b>3636</b> Laubgrün <i>Forest Green</i>		<b>3673</b> Ultramarinblau <i>Ultramarine Blue</i> ~RAL 5002		
	<b>3604</b> Rapsgeľb <i>Canola Yellow</i> ~RAL 1021		<b>3648</b> Hellrosa <i>Light Pink</i> ~RAL 3015		<b>3611</b> Moosgrün <i>Moss Green</i> ~RAL 6005		<b>3612</b> Saphirblau <i>Sapphire Blue</i> ~RAL 5003 ~HKS 41		
	<b>3644</b> Signalgelb <i>Signal Yellow</i> ~RAL 1003 ~HKS 4		<b>3618</b> Televiolett <i>Tele Magenta</i> ~RAL 4010 ~HKS 26		<b>3669</b> Türkis <i>Turquoise</i>		<b>3674</b> Stahlblau <i>Steel Blue</i> ~RAL 5011		
	<b>3624</b> Narzissengelb <i>Daffodil Yellow</i> ~RAL 1007		<b>3658</b> Blauilla <i>Blue Lilac</i> ~RAL 4005		<b>3670</b> Petrol <i>Petrol</i>		<b>3632</b> Hellelfenbein <i>Light Ivory</i> ~RAL 1015		
	<b>3628</b> Pastellorange <i>Pastel Orange</i> ~RAL 2003 ~HKS 7		<b>3664</b> Dunkelviolet <i>Dark Violet</i> ~HKS 36		<b>3656</b> Türkisblau <i>Turquoise Blue</i> ~RAL 5018		<b>3625</b> Beige <i>Beige</i> ~RAL 1001		
	<b>3608</b> Reinorange <i>Pure Orange</i> ~RAL 2004 ~HKS 8		<b>3626</b> Gelbgrün <i>Yellow Green</i>		<b>3607</b> Lichtblau <i>Light Blue</i> ~RAL 5012		<b>3630</b> Mahagonibraun <i>Mahogany Brown</i> ~RAL 8016 ~HKS 77		
	<b>3661</b> Blutorange <i>Blood Orange</i> ~RAL 2002 ~HKS 14		<b>3606</b> Hellgrün <i>Light Green</i> ~HKS 66		<b>3650</b> Prozessblau <i>Process Blue</i>		<b>3640</b> Dunkelbraun <i>Dark Brown</i>		
	<b>3662</b> Signalrot <i>Signal Red</i> ~RAL 3001		<b>3665</b> Blattgrün <i>Leaf Green</i> ~RAL 6018 ~HKS 65		<b>3603</b> Blau <i>Blue</i> ~HKS 44		<b>3649</b> Lichtgrau <i>Light Grey</i> ~RAL 7035		

Abmessungen / Available dimensions 630 mm/1260 mm x 10 m/25 m/50 m

Unsere RAL und HKS Farbangaben sind unverbindliche Orientierungshilfen und entsprechen nur annäherungsweise den jeweiligen Fabrtönen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Our RAL and HKS colour references are non-binding guidelines they only approximately reflect the particular original colour values. No responsibility is taken for the accuracy of the references.


\* auch für Wandtattoos / also for Wall Tattoos

# XF3 Matt

Opak-matte, monomere Messebauqualität\* /  
*Opaque matt, monomeric exhibition quality\**

Produkteigenschaften / Product Features	
<b>Materialstärke (Folie) / Caliper (face film)</b>	80 µm (4 mil)
<b>Obermaterial Face film</b>	Opak-matte, monomer weichgemachte PVC-Folie (kalandriert) <i>Opaque-matt, monomeric vinyl film (calendered)</i>
<b>Klebstoff Adhesive</b>	Ablösbarer, lösemittelfreier druckaktivierbarer Acrylat-Klebstoff <i>Removable clear, solvent-free pressure-sensitive acrylic adhesive</i>
<b>Klebkraft Adhesive strength</b>	5–7 N/25 mm, nach FINAT /FTM1 (24 h) <i>5–7 N/25 mm, acc. to FINAT/FTM1 (24 h)</i>
<b>Abdeckpapier Release liner</b>	120 g/m² Spezial-Kraftabdeckpapier mit blauen Karolinien für einfaches Verarbeiten und Positionieren <i>120 gsm special clay-coated silicone kraft paper with blue-squared print for easy processing and positioning</i>
<b>Haltbarkeit im Außeneinsatz Outdoor durability</b>	Bis zu 5 Jahre (Schwarz & Weiß) / bis zu 3 Jahre (Farben) <i>Up to 5 years (black &amp; white) / up to 2 years (colours)</i>
<b>Verklebetemperatur Application temperature</b>	mind. +10 °C <i>min. +10 °C (+50 °F)</i>
<b>Geeignete Untergründe Suitable substrates</b>	Flache, ebene Untergründe; Oberflächen wie (lackierter) Stahl, Glas, Lacke, Acryl, Aluminium, Tapete (ausreichende Trocknung, mind. 2 Wochen!) ... <i>Flat and smooth surfaces; substrates like (painted) steel, glass, paint, acrylic, aluminium, wall paper (sufficient drying time, min. 2 weeks!) ...</i>
<b>Anwendungsgebiete Applications</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschriftungs- und Kaschierfolie auf Messen und Ausstellungen</li> <li>• Dekorationsfolie für vielfältige Indoor-Applikationen (z. B. Wandtattoos)</li> <li>• Auch für dekorative Werbeschriftungen im Außenbereich einsetzbar</li> <li>• <i>Exhibition displays / signs</i></li> <li>• <i>Decorative film for various indoor and outdoor applications</i></li> <li>• <i>Interior design (including wall art / wall tattoos)</i></li> <li>• <i>Decorative signs, panels &amp; logos</i></li> </ul>
<b>Besonderheiten Special features</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Farbdeckung</li> <li>• Große Farbauswahl</li> <li>• Reflexionsarme Oberfläche / elegantes Oberflächenfinish</li> <li>• Ablösbarer Acrylat-Klebstoff für einfaches Entfernen der Folie</li> <li>• Schwerentflammbarkeitszertifikat: B1 (DIN 4102)</li> <li>• <i>Excellent coverage</i></li> <li>• <i>Wide variety of colours</i></li> <li>• <i>Premium matt finish (inhibits undesired reflection)</i></li> <li>• <i>Removable acrylic adhesive for easy removability of the film</i></li> <li>• <i>Non-flammable acc. to DIN 4102 B1</i></li> </ul>

## WANDTATTOO / WALL TATTOO



\* auch für Wandtattoos / also for Wall Tattoos

# Produktübersicht Siebdruck

# Screen Printing Range



Unser Produktionsprogramm ist vor allem für nicht UV/UV-Siebdruck, Lithografie, Flexodruck und nicht UV/UV-Offsetdruck ausgerichtet. Die breite Produktpalette ermöglicht Anwendungen in verschiedenen Bereichen, d. h. von Etiketten Hersteller, Werbung, sowie im Bereich der dekorativen Kunst.

Our production range is mainly targeted for non-UV/UV screen printing, lithography, flexography and non-UV/UV offset printing. The wide range of products allows their application in several fields i. e. from labels manufacturers to advertising through the world of decorative art.

PVC Soft								
Bezeichnung <i>Description</i>	Farbe <i>Colours</i>	Klebstoff <i>Adhesive</i>	Dicke <i>Thickness</i>	Material <i>Film</i>	Abdeckpapier <i>Backing paper gr / sqm</i>	Abmessungen <i>Roll size</i>	Formatware cm <i>Sheet size cm</i>	Anzahl Bogen pro Pack <i>Nr. of sheets per box</i>
Silvinile BB 140	Weiss glänzend <i>White gloss</i>	permanent	0.080 mm	PVC	140gr. Clay Coated	100/140cm x 250m	70x100 / 50x70	100
Silvinile BB 160	Weiss glänzend <i>White gloss</i>	permanent	0.080 mm	PVC	160gr. Clay Coated	100/140cm x 250m	70x100 / 50x70	100
Silvinile TR 140	Transparent glänzend <i>Clear gloss</i>	permanent	0.080 mm	PVC	140gr. Clay Coated	100/140cm x 250m	70x100 / 50x70	100
Silvinile TR 160	Transparent glänzend <i>Clear Gloss</i>	permanent	0.080 mm	PVC	160gr. Clay Coated	100/140cm x 250m	70x100 / 50x70	100
Silvinile BO 140	Weiss matt / <i>White matt</i>	permanent	0.080 mm	PVC	140gr. Clay Coated	100/140cm x 250m	70x100 / 50x70	100
Silvinile /R BB	Weiss glänzend <i>White gloss</i>	ablösbar <i>removable</i>	0.080 mm	PVC	140gr. Clay Coated	140cm x 250m	70x100 / 50x70	100
Silvinile /R TR	Transparent glänzend <i>Clear gloss</i>	ablösbar <i>removable</i>	0.080 mm	PVC	140gr. Clay Coated	140cm x 250m	70x100 / 50x70	100
Silvinile LB	Hellblau / <i>Light blue</i>	permanent	0.080 mm	PVC	140gr. Clay Coated	100cm x 250m	70x100 / 50x70	100
Silvinile NB	Schwarz glänzend <i>Black gloss</i>	permanent	0.080 mm	PVC	140gr. Clay Coated	100/140cm x 250m	70x100 / 50x70	100
Silvinile RB	Rot glänzend / <i>Red gloss</i>	permanent	0.080 mm	PVC	140gr. Clay Coated	100/140cm x 250m	70x100 / 50x70	100
Silvinile NO	Schwarz matt / <i>Black matt</i>	permanent	0.080 mm	PVC	140gr. Clay Coated	100cm x 250m	70x100 / 50x70	100
Silvinile RO	Rot matt / <i>Red matt</i>	permanent	0.080 mm	PVC	140gr. Clay Coated	100cm x 250m	70x100 / 50x70	100
Silvinile VB	Grün matt / <i>Green matt</i>	permanent	0.080 mm	PVC	140gr. Clay Coated	100cm x 250m	70x100 / 50x70	100
Silvinile GCB	Gelb glänzend / <i>Yellow gloss</i>	permanent	0.080 mm	PVC	140gr. Clay Coated	100/140cm x 250m	70x100 / 50x70	100
Silvinile GSB	Gelb glänzend / <i>Yellow matt</i>	permanent	0.080 mm	PVC	140gr. Clay Coated	100/140cm x 250m	70x100 / 50x70	100

PVC Rigid								
Bezeichnung <i>Description</i>	Farbe <i>Colours</i>	Klebstoff <i>Adhesive</i>	Dicke <i>Thickness</i>	Material <i>Film</i>	Abdeckpapier <i>Backing paper gr / sqm</i>	Abmessungen <i>Roll size</i>	Formatware cm <i>Sheet size cm</i>	Anzahl Bogen pro Pack <i>Nr. of sheets per box</i>
Silcal 0.1 BB	Weiss glänzend <i>White gloss</i>	permanent	0.090 mm	PVC	140gr. Clay Coated	100cm x 250m	70x100 / 50x70	100
Silcal 0.2 BB	Weiss glänzend <i>White gloss</i>	permanent	0.180 mm	PVC	140gr. Clay Coated	100cm x 250m	70x100 / 50x70	75
Silgraf A	Sandgestrahlt, Silber <i>Sandblasted, silver</i>	permanent	0.250 mm	PVC	140gr. Clay Coated	–	70x100 / 50x70	75
Silblack	Schwarz, geprägt <i>Black, embossed</i>	permanent	0.240 mm	PVC	140gr. Clay Coated	–	70x100 / 50x70	75

Static								
Bezeichnung <i>Description</i>	Farbe <i>Colours</i>	Klebstoff <i>Adhesive</i>	Dicke <i>Thickness</i>	Material <i>Film</i>	Abdeckpapier <i>Backing paper gr / sqm</i>	Abmessungen <i>Roll size</i>	Formatware cm <i>Sheet size cm</i>	Anzahl Bogen pro Pack <i>Nr. of sheets per box</i>
Elettrostatico TR	Transparent glänzend <i>Clear gloss</i>	–	0.150 mm	PVC	200gr. Clay Coated	100cm x 250m	70x100 / 50x70	75
Elettrostatico BB	Weiss glänzend <i>White gloss</i>	–	0.150 mm	PVC	200gr. Clay Coated	100cm x 250m	70x100 / 50x70	75



## Polyester

Bezeichnung <i>Description</i>	Farbe <i>Colours</i>	Klebstoff <i>Adhesive</i>	Dicke <i>Thickness</i>	Material <i>Film</i>	Abdeckpapier <i>Backing paper</i> gr/sqm	Abmessungen <i>Roll size</i>	Formatware cm <i>Sheet size</i> cm	Anzahl Bogen pro Pack <i>Nr. of sheets</i> per box
Silpoliestere TR 23	Transparent / <i>Clear</i>	permanent	0.023 mm	PET	160	140cm x 250m	70x100 / 50x70	125
Silpoliestere TR 23 „High Tack“	Transparent / <i>Clear</i>	permanent „High Tack“	0.023 mm	PET	160	140cm x 250m	70x100 / 50x70	125
Silpoliestere AB 23	Silber glänzend / <i>Silver gloss</i>	permanent	0.023 mm	PET	160	140cm x 250m	70x100 / 50x70	125
Silpoliestere AO 23	Silber matt / <i>Silver matt</i>	permanent	0.023 mm	PET	160	140cm x 250m	70x100 / 50x70	125
Silpoliestere OB 23	Gold glänzend / <i>Gold gloss</i>	permanent	0.023 mm	PET	160	140cm x 250m	70x100 / 50x70	125

## PPL Film

Bezeichnung <i>Description</i>	Farbe <i>Colours</i>	Klebstoff <i>Adhesive</i>	Dicke <i>Thickness</i>	Material <i>Film</i>	Abdeckpapier <i>Backing paper</i> gr/sqm	Abmessungen <i>Roll size</i>	Formatware cm <i>Sheet size</i> cm	Anzahl Bogen pro Pack <i>Nr. of sheets</i> per box
Silpoly / 31 TR	Transparent glänzend <i>Clear gloss</i>	permanent	0.031 mm	BOPP	160	140cm x 250m	70x100 / 50x70	125
Silpoly / 60 BB	Weiss glänzend <i>White gloss</i>	permanent	0.060 mm	BOPP	140	140cm x 250m	70x100 / 50x70	125
DA/40	Doppelseitig klebend <i>Double adhesive permanent</i>	permanent	0.012 mm	PET	85	100cm x 250m	70x100 / 50x70	125

## Decorative & Reflective

Bezeichnung <i>Description</i>	Farbe <i>Colours</i>	Klebstoff <i>Adhesive</i>	Dicke <i>Thickness</i>	Material <i>Film</i>	Abdeckpapier <i>Backing paper</i> gr/sqm	Abmessungen <i>Roll size</i>	Formatware cm <i>Sheet size</i> cm	Anzahl Bogen pro Pack <i>Nr. of sheets</i> per box
PVC Metallizzato	Silber glänzend / <i>Silver gloss</i>	permanent	0.080 mm	PVC	140	100cm x 50/250m	70x100 / 50x70	100
PVC Metallizzato	Gold glänzend / <i>Gold gloss</i>	permanent	0.080 mm	PVC	140	100cm x 50/250m	70x100 / 50x70	100
Luminescente CLASS A	Lumineszierend <i>Luminescent</i>	permanent	0.280 mm	PVC	120	122cm x 10/25m	70x100 / 50x70	50
Luminescente CLASS B	Lumineszierend <i>Luminescent</i>	permanent	0.320 mm	PVC	120	122cm x 10/25m	70x100 / 50x70	50
Luminescente CLASS C	Lumineszierend <i>Luminescent</i>	permanent	0.425 mm	PVC	120	122cm x 10/25m	70x100 / 50x70	50

## Papier / Paper

Bezeichnung <i>Description</i>	Farbe <i>Colours</i>	Klebstoff <i>Adhesive</i>	Grammatur <i>Grammage</i>	Material <i>Film</i>	Abdeckpapier <i>Backing paper</i> gr/sqm	Abmessungen <i>Roll size</i>	Formatware cm <i>Sheet size</i> cm	Anzahl Bogen pro Pack <i>Nr. of sheets</i> per box
Silver	Weiss / <i>White</i>	permanent	80 gr/sqm	PAPER	85	–	70x100 / 50x70	100

Nordisk grossist: Crossborder International AB  
Phone: 0046-(0)8-590 77 660  
Email: [order@crossborderinternational.com](mailto:order@crossborderinternational.com)  
Web: [www.crossborderinternational.com](http://www.crossborderinternational.com)



Made in Germany · [www.x-film.com](http://www.x-film.com)

**X-film GmbH**

Gerberstraße 2 · 51789 Lindlar

Tel. +49 2266 477850 · Fax +49 2266 47785440

E-Mail [sales@x-film.de](mailto:sales@x-film.de)

[www.x-film.de](http://www.x-film.de)



**CARTONGRAF**

**Cartongraf Srl**

Via Fermi, 4 20875 BURAGO MOLGORA (MB)

Tel. +39 039 68301 · Fax +39 039 6830332

E-Mail [sales@cartongraf.com](mailto:sales@cartongraf.com)

[www.cartongraf.com](http://www.cartongraf.com)